

越都 YD-338CC 系列碎纸机

双入口设计，方便一次大量的进纸粉碎，可连续工作，一体式钢刀，带刀具润滑装置，该 338 系列机型碎纸量可达到 60 张纸。可碎：财务凭证、纸张、回形针、光盘、卡。常用于：设计院，大型办公室，档案室，QC 质量部门，大量文件粉碎，财务中心凭证粉碎和图纸集中销毁。

敞口式进料 入口大 吃得下


废纸桶 纸团 包装材料可直接倒入投料



出厂时漏斗封闭仅留小入口，如需开放式的大漏斗口，请下单前联系客服定制

纸张和卡 粉碎效果

纸张效果



卡片效果



常用场景：**工厂财务凭证** **技术图纸** **订单**
写字楼内公司大量销毁文件 **政府机关**

瓦楞纸板箱



菲林/不干胶标签



木质纤维板



开门自动停机 配置大容量料箱

机器门自动吸合



大容量废料箱



操作方便 方便移动


扶手方便移动



自带活动脚轮



一把整体钢刀 自润滑保养 钢刀保用 10 年



整体刀淬火



整机细节图



粉碎纸张 1



粉碎纸张 2



粉碎纸张 3



整机正面漏斗



垃圾箱开门图



整机左侧图



整机右侧整体








整机背面图



整机右侧图

YD-338CC 系列机型主要参数

型号	YD-338CC26-HD	YD-338CC40-HD	YD-338CC-HD
碎纸效果	3.8*35mm	3.8*38mm	3.8*38mm
碎纸能力	26-38 张	40 - 48 张	50 - 60 张
碎纸速度	6 米/分钟	3 米/分钟	3 米/分钟
噪音等级	50dB		
机器净重	120kg		
额定功率	1.5KW	1.8KW	2.0KW
自动上油	是		
外形尺寸	600*492*1204mm		
纸箱容量	130L		

-  可定制其它形状，如 0.3*0.3mm, 0.8*3cm, 0.5*1cm 粉末状或条形等
-  不建议 24 小时全天候 3 班倒的使用该机；如有 365 天全年无休流水线粉碎需求，建议选购越都 YD-SSJ 系列机型
-  随机标配废料箱尺寸 130L
-  随机附送刀具润滑油 1 瓶
-  随机附送废纸袋 20 个

YD-338CC26-HD 主要参数

型号	YD-338CC26-HD
碎纸效果	3.8*35mm 粒状
碎纸能力	26 – 38 张
碎纸速度	6 米/分钟
噪音等级	50dB
机器净重	120kg
额定功率	1.5KW
自动上油	是
外形尺寸	600*492*1204mm
废纸箱容量	130L

🍓 可定制其它形状，如 0.3*0.3mm, 0.8*3cm, 0.5*1cm 粉末状或条形等

🥕 不建议 24 小时全天候 3 班倒的使用该机；如有 365 天全年无休流水线粉碎需求，建议选购越都 YD-SSJ 系列机型

🍎 随机标配废料箱尺寸 130L

🥑 随机附送刀具润滑油 1 瓶

🍌 随机附送废纸袋 20 个

YD-338CC40-HD 主要参数

型号	YD-338CC40-HD
碎纸效果	3.8*38mm 粒状
碎纸能力	40 – 48 张
碎纸速度	3 米/分钟
噪音等级	50dB
机器净重	120kg
额定功率	1.8KW
自动上油	是
外形尺寸	600*492*1204mm
废纸箱容量	130L

- 🍓 可定制其它形状，如 0.3*0.3mm, 0.8*3cm, 0.5*1cm 粉末状或条形等
- 🥕 不建议 24 小时全天候 3 班倒的使用该机；如有 365 天全年无休流水线粉碎需求，建议选购越都 YD-SSJ 系列机型
- 🍎 随机标配废料箱尺寸 130L
- 🥑 随机附送刀具润滑油 1 瓶
- 🍌 随机附送废纸袋 20 个

YD-338CC-HD 主要参数

型号	YD-338CC-HD
碎纸效果	3.8*38mm 粒状
碎纸能力	50 - 60 (70g) 张
碎纸速度	3 米/分钟
噪音等级	50dB
机器净重	120kg
额定功率	2.0KW
自动上油	是
外形尺寸	600*492*1204mm
废纸箱容量	130L

🍓 可定制其它形状，如 0.3*0.3mm, 0.8*3cm, 0.5*1cm 粉末状或条形等

🥕 不建议 24 小时全天候 3 班倒的使用该机；如有 365 天全年无休流水线粉碎需求，建议选购越都 YD-SSJ 系列机型

🍎 随机标配废料箱尺寸 130L

🥑 随机附送刀具润滑油 1 瓶

🍌 随机附送废纸袋 20 个

YD-338CCM 主要参数

型号	YD-338CCM
碎纸效果	1.8*15mm 粒状
碎纸能力	25 - 35 (70g) 张
碎纸速度	5 米/分钟
噪音等级	50dB
机器净重	120kg
额定功率	1.8KW
自动上油	是
外形尺寸	600*492*1204mm
废纸箱容量	130L

🍓 可定制其它形状，如 0.3*0.3mm, 0.8*3cm, 0.5*1cm 粉末状或条形等

🥕 不建议 24 小时全天候 3 班倒的使用该机；如有 365 天全年无休流水线粉碎需求，建议选购越都 YD-SSJ 系列机型

🍊 随机标配废料箱尺寸 130L

🥑 随机附送刀具润滑油 1 瓶

🍋 随机附送废纸袋 20 个

YD-338CCM2 主要参数

型号	YD-338CCM2
碎纸效果	1.8*10mm 粉末 (或 1*15mm 粉末)
碎纸能力	20 - 30 (70g) 张
碎纸速度	5 米/分钟
噪音等级	50dB
机器净重	120kg
额定功率	1.8KW
自动上油	是
外形尺寸	600*492*1204mm
废纸箱容量	130L

- 🍎 可定制其它形状，如 0.3*0.3mm, 0.8*3cm, 0.5*1cm 粉末状或条形等
- 🥕 不建议 24 小时全天候 3 班倒的使用该机；如有 365 天全年无休流水线粉碎需求，建议选购越都 YD-SSJ 系列机型
- 🍎 随机标配废料箱尺寸 130L
- 🥕 随机附送刀具润滑油 1 瓶
- 🍎 随机附送废纸袋 20 个

YD-338CCM1 主要参数

型号	YD-338CCM
碎纸效果	1*5mm 粉末
碎纸能力	15 (70g) 张
碎纸速度	5 米/分钟
噪音等级	50dB
机器净重	120kg
额定功率	1.8KW
自动上油	是
外形尺寸	600*492*1204mm
废纸箱容量	130L

🍓 可定制其它形状，如 0.3*0.3mm, 0.8*3cm, 0.5*1cm 粉末状或条形等





🥕 不建议 24 小时全天候 3 班倒的使用该机；如有 365 天全年无休流水线粉碎需求，建议选购越都 YD-SSJ 系列机型


🍎 随机标配废料箱尺寸 130L

🍌 随机附送刀具润滑油 1 瓶

🍉 随机附送废纸袋 20 个

三视图 YD-338 系列



 三视图内数字单位毫米 (mm)

打包发货

发货前打包



国内发货图



国外发货图



清理外观
边角防撞包装

国内发货默认包装
木箱托盘纸箱包装

出口包装
三合板免检木箱

🌿 发货默认国内包装；如有出口木箱包装需求，请联系客服核算木箱包装新增费用